

2017年5月

テレビインタビュー：Winstarが国家産業イノベーション賞を受賞

Winstar は、1つの優秀企業として2017年の国家産業イノベーション賞を受賞しました。WinstarのCEO、Venson Liao氏は、台湾で非常に有名なテレビニュースであるUSTVからのテレビインタビューを受けました。

国家産業イノベーション賞は、文化、技術、サービスの創造、革新、価値創造に優れた優秀な台湾企業に与える賞です。台湾の産業発展に革新的で創造的な貢献をしたことの象徴です。Winstarは、ビジネス革新と創造性のさまざまな事実に基づいて、この賞を受賞しました。下のリンクはテレビのインタビューで、YouTubeやWinstarのウェブサイトで視聴できます。



► [Link to TV Interview on Winstar Website](#)

7インチ HDMI信号 TFT モジュール：WF70BTIFHLHTX


Winstarの7インチ WF70BTIFHLHTXは1024 x 600ドットの高解像度中型 HDMI 信号に対応するディスプレイです。簡単にラズベリーパイを使用するため、この製品には、HDMI インターフェースと40ピンコネクタを備えたコントロールボードが付属し、抵抗膜式タッチパネルのUSB インターフェースが付きます。静電容量式タッチパネルの対応も可能です。さらに、HDMI コネクタ WWHDMI-# 00の搭載が可能ですので、ラズベリーパイを直接に繋げます。

この製品は、ラズベリーパイと一緒に使用できるだけでなく、HDMI出力を備えたことで、どのデバイスでもコンピュータモニターとして使用できます。この7インチTFTモデルは1024x600の高解像度製品ですので、エンベデッド（組込み）コンピューティングの使用に適しています。WF70A7TIFHLHTVにはHDMIコネクタまたはUSBケーブルは含まれていません。



表面:

- 7" TFT-LCD
- 抵抗膜式タッチパネル付き



製品コード WWHDMI-00#

- オプション：HDMI付きTFTモジュールとラズベリーパイの専用HDMI接続コネクタ



裏面:

- コントロールボード付き
- HDMIコネクタ (Only DVI Signal) 入力
- RTP USBインターフェース
- ボードに40ピンコネクタを内蔵し

WF70BTIFHLHTXの特性と規格


項目WF70BTIFHLHTX	規格
サイズ	7インチ
ドットマトリックス	1024 x RGB x 600(TFT)
外形寸法	165.0 x 99.8 x 25.2 mm
アクティブエリア	154.2114 x 85.92 mm
ドットピッチ	0.1506 x 0.1432 mm
LCDタイプ	TFT、白色、全透過性
視野角	12時
グレイスケール反転方向	6時
アスペクト比	16:09
バックライトタイプ	LED、白色
タッチパネル	RTP 搭載(CTP開発中)
インターフェース	HDMIコネクタ (Only DVI Signal)
サーフェース	アンチグレア

特性:

- ▶ 応答速度は速い
- ▶ ラズベリーパイを適用するだけでなく、ミニコンピュータモニターとしても使え
- ▶ USB インターフェースの RTP 搭載可能
- ▶ CTP 搭載可能です (近々リリースされる)
- ▶ タッチパネル無しを選択可能
- ▶ オプション： HDMI 付き TFT モジュールとラズベリーパイの専用 HDMI 接続コネクタ

規格:

- ▶ 7インチ RTP TFT ディスプレー
- ▶ 1024x600 解像度
- ▶ HDMI 信号入力
- ▶ 40ピン GPIO に適用
- ▶ USB タッチとパワー： 5V@1A
- ▶ 操作温度： -20°C ~+70°C
- ▶ 保存温度： -30°C to +80°C




7インチHDMI信号サポートTFT-LCD : WF70GTIFGDHTX

Winstarの7インチ WF70GTIFGDHTXは800 x 480ドットの中型 HDMI 信号対応のディスプレイです。簡単にラズベリーパイを使用するため、この製品には、HDMI インターフェースと40ピンコネクタを備えたコントロールボードが付属し、抵抗膜式タッチパネルのUSB インターフェースが付き、静電容量式タッチパネル搭載の対応品もあります。さらに、HDMI コネクタ WWHDMI-00# の搭載が可能ですので、ラズベリーパイを直接に繋がります。

この7インチTFTディスプレイは800x400の解像度製品ですので、大部分のソフトウェアに適しています。その上、この製品はポータブルまたはエンベデッド（組込み）にも適しています。WF70GTIFGDHTVにはHDMIコネクタまたはUSBケーブルは含まれていません。

項目-WF70GTIFGDHTX	規格
サイズ	7インチ
ドットマトリックス	800 x RGBx480(TFT)
外形寸法	165.0 x 100 x 25.1 mm
アクティブエリア	154.08 x 85.92 mm
ドットピッチ	0.0642 x 0.179 mm
LCDタイプ	TFT、白色、全透過性
視野角	12時
グレイスケール反転方向	6時
アスペクト比	16:09
バックライトタイプ	LED、白色
インターフェース	HDMIコネクタ (Only DVI Signal)
タッチパネル	RTP 搭載(CTP開発中)
サーフェース	アンチグレア



10.1インチHDMI信号サポートTFT-LCD：WF101FSAFPLHTX

WF101FSYFPLHTX は高輝度、1280 x 800 ドットの高解像度、広い視野角の TFT ディスプレーです。さらに、この製品は IPS パネルで、HDMI 信号入力を備えたコントロールボードが内蔵しています。簡単にラズベリーパイを使用するため、WF101FSYFPLHTV には抵抗膜式タッチパネルの USB インターフェースが付きます。静電容量式タッチパネルにも対応可能です。その上、HDMI コネクタ WWHDMI-00#の搭載が可能ですので、ラズベリーパイを直接に繋がります。

この製品は、簡単にラズベリーパイと一緒に使用できるだけでなく、HDMI 出力を備えたことで、どのデバイスでもコンピュータモニターとして使用できます。この 10.1 インチ TFT モデルは 1280 x 800 の高解像度製品ですので、エンベデッド（組込み）コンピューティングの使用に適しています。WF101FSYFPLHTX には HDMI コネクタまたは USB ケーブルは含まれていません。

項目-WF101FSAFPLHTX	規格
サイズ	10.1 インチ
ドットマトリックス	1280 x 3(RGB) x 800
外形寸法	230.56 x 155.01 x 27.7 mm
アクティブエリア	216.96 x 135.6 mm
ドットピッチ	0.1695 x 0.1695
LCDタイプ	黒色
Pixel Arrangement	R.G.B. Vertical Stripe
バックライトタイプ	LED、白色
アスペクト比	16:09
インターフェース	HDMIコネクタ (Only DVI Signal)
タッチパネル	RTP 選択(CTP開発中)
サーフェース	アンチグレア

